

# DD934 > Dado DIN 934 altezza media passo grosso cl. 8

## Commerciale

## Dimensionale

| Gamma  | Q.tà* | Barra | K  | S   |
|--------|-------|-------|----|-----|
| Codice | N°    | Ø     | mm | mm  |
| 12006  | 1000  | M 6   | 10 | 5   |
| 12008  | 500   | M 8   | 13 | 6,5 |
| 12010  | 500   | M 10  | 17 | 8   |
| 12012  | 300   | M 12  | 19 | 10  |
| 12014  | 250   | M 14  | 22 | 11  |
| 12016  | 200   | M 16  | 24 | 13  |
| 12018  | 150   | M 18  | 27 | 15  |
| 12020  | 100   | M 20  | 30 | 16  |
| 12022  | 100   | M 22  | 32 | 18  |
| 12024  | 50    | M 24  | 36 | 19  |
| 12027  | 50    | M 27  | 41 | 22  |
| 12030  | 25    | M 30  | 46 | 24  |


\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## MATERIALE

cl. 8

Z.E.

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD982 > Dado autobloccante DIN 982 tipo alto passo grosso cl. 8

## Commerciale

## Dimensionale

| Gamma  | Q.tà* | Barra | K  | S    | H  |
|--------|-------|-------|----|------|----|
| Codice | N°    | Ø     | mm | mm   | mm |
| 12812  | 300   | M 12  | 19 | 10,4 | 14 |
| 12816  | 100   | M 16  | 24 | 14,1 | 18 |
| 12820  | 100   | M 20  | 30 | 16,9 | 22 |
| 12824  | 50    | M 24  | 36 | 20,2 | 28 |


\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## MATERIALE

cl. 8

Z.E.

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD1587 > Dado cieco DIN 1587 calotta sferica passo grosso cl. 6

## Commerciale

## Dimensionale

| Gamma  | Q.tà* | Barra | K  | S   | H  | f  |
|--------|-------|-------|----|-----|----|----|
| Codice | N°    | Ø     | mm | mm  | mm | mm |
| 12506  | 1200  | M 6   | 10 | 5   | 12 | 8  |
| 12508  | 500   | M 8   | 13 | 6,5 | 15 | 11 |
| 12510  | 200   | M 10  | 17 | 8   | 18 | 13 |
| 12512  | 150   | M 12  | 19 | 10  | 22 | 16 |
| 12514  | 100   | M 14  | 22 | 11  | 25 | 18 |
| 12516  | 100   | M 16  | 24 | 13  | 28 | 21 |
| 12518  | 50    | M 18  | 27 | 15  | 32 | 25 |
| 12520  | 50    | M 20  | 30 | 16  | 34 | 26 |
| 12524  | 25    | M 24  | 36 | 19  | 42 | 31 |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

Modelli tropicalizzati (zincatura gialla) fornibili su richiesta


## MATERIALE

cl. 6

Z.E.

Z.G.

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD934S > Dado DIN 934 altezza media passo grosso cl. 8 sinistroso

| Commerciale |       |       | Dimensionale |    |
|-------------|-------|-------|--------------|----|
| Gamma       | Q.tà* | Barra | K            | S  |
| Codice      | N°    | Ø     | mm           | mm |
| 120S12      | 300   | M 12  | 19           | 10 |
| 120S16      | 200   | M 16  | 24           | 13 |
| 120S20      | 100   | M 20  | 30           | 16 |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)


## MATERIALE

cl. 8

Z.E.

SX

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD934X > Dado DIN 934 altezza media passo grosso INOX A2


| Commerciale |       |       | Dimensionale |    |
|-------------|-------|-------|--------------|----|
| Gamma       | Q.tà* | Barra | K            | S  |
| Codice      | N°    | Ø     | mm           | mm |
| 12910       | 500   | M 10  | 17           | 8  |
| 12912       | 250   | M 12  | 19           | 10 |
| 12914       | 250   | M 14  | 22           | 11 |
| 12916       | 200   | M 16  | 24           | 13 |
| 12920       | 100   | M 20  | 30           | 16 |
| 12924       | 75    | M 24  | 36           | 19 |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## MATERIALE

INOX  
A2

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD1587X > Dado cieco DIN 1587 calotta sferica passo grosso cl. 6 INOX A2



| Commerciale |       |       | Dimensionale |    |    |    |
|-------------|-------|-------|--------------|----|----|----|
| Gamma       | Q.tà* | Barra | K            | S  | H  | f  |
| Codice      | N°    | Ø     | mm           | mm | mm | mm |
| 12710       | 250   | M 10  | 17           | 8  | 18 | 13 |
| 12712       | 250   | M 12  | 19           | 10 | 22 | 16 |
| 12716       | 250   | M 16  | 24           | 13 | 28 | 21 |
| 12720       | 200   | M 20  | 30           | 16 | 34 | 26 |
| 12724       | 100   | M 24  | 36           | 19 | 42 | 31 |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

## MATERIALE

INOX  
A2

## CAMPI DI UTILIZZO



# DD6334 > Dado di giunzione DIN 6334 cl. 6

Commerciale

Dimensionale

| Gamma  | Q.tà* | Barra | K  | L  |
|--------|-------|-------|----|----|
| Codice | N°    | Ø     | mm | mm |
| 12112  | 100   | M 12  | 19 | 36 |
| 12116  | 25    | M 16  | 24 | 48 |
| 12120  | 20    | M 20  | 30 | 60 |



\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

MATERIALE

cl. 6

Z.E.

CAMPI DI UTILIZZO



## CCD > Copridado di sicurezza

Commerciale

| Gamma   | Q.tà* | Barra | Colore |
|---------|-------|-------|--------|
| Codice  | N°    | Ø     | -      |
| 220PL10 | 500   | M 10  | nero   |
| 220PL12 | 500   | M 12  | nero   |
| 220PL16 | 500   | M 16  | nero   |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



Collegamento con perni e bulloni.